

Datenblatt

LOOP SEP 40 kN



ALLGEMEIN

| | | | |
|----------|---------------------------------------------|------------------|-------------|
| Art.Nr.: | L-0397-0,75 | E-Class-Nummer: | 40-02-01-04 |
| EAN: | 4030281100263 | Zolltarifnummer: | 63079098 |
| Norm: | EN 354:2010 EN 566:2006 EN 795-B:2012 | | |

Datenblatt

LOOP SEP 40 kN

Die LOOP SEP wurde speziell für den Einsatz an scharfen Kanten entwickelt. Die Festigkeit des tragenden Bandes von 40 kN und die flexible Umhüllung aus schnittfesten Spezialfasern machen die Schlinge praktisch unzerstörbar. Die konische Vernähung der Fixierung verhindert das Hängenbleiben an kritischen Stellen.

ALLGEMEIN

Internat. Norm: ANSI Z359.1:2007

MERKMALE

Bruchlast Hauptachse: 40 kN

Durchmesser: 30 mm

Handwäsche: 40 °C

Kantengeeignet

Max. Lebensdauer: 4-6 Jahre

Max. Personenzahl: 1

Patent

Temperaturbereich: von -35 °C bis 45 °C

Anwendungsbereich:

Bau / Dachdecker / Zimmerer, Energie- /

Freileitungsbau / Telekommunikation, Feuerwehr /

Rettung / Spezialeinsatzkräfte, Seilzugangstechnik

/ Rigging

MAßE

Gewicht: 0,48 kg

KARABINER

Karabiner Gurtseite: KOBRA TW

GRÖßE

Größe: 0,75m

MATERIAL

Material: Polyester, Stahl
