

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:<br><b>ABEBA Spezialschuhausstatter GmbH</b><br><b>Schlackenbergsstraße 5</b><br><b>DE – 66386 St. Ingbert</b> | <b>Nr.</b> <b>1803806 01 86</b> <b>KP</b><br><small>Bescheinigungsnummer</small>                                                   |
|                                                                                                                                                              | Ausstellungsdatum: <b>2018-05-03</b>                                                                                               |
|                                                                                                                                                              | Gültig bis: * <b>2023-05-02</b>                                                                                                    |
| Name und Anschrift des Herstellers:<br><b>ABEBA Spezialschuhausstatter GmbH</b><br><b>Schlackenbergsstraße 5</b><br><b>DE – 66386 St. Ingbert</b>            | Beschreibung der PSA:<br><b>Berufsschuhe nach DIN EN ISO 20347</b>                                                                 |
|                                                                                                                                                              | Typ: <b>Uni 6 O2</b>                                                                                                               |
|                                                                                                                                                              | Schutzfunktion: <b>O2, FO, SRC</b>                                                                                                 |
|                                                                                                                                                              | Zertifizierungskategorie: ** <b>II</b>                                                                                             |
|                                                                                                                                                              | Angewandte Prüfgrundlagen:<br><b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b><br><b>DIN EN ISO 20347:2012 (EN ISO 20347:2012)</b> |

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

\*\* nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prüfstelle [Expertisen]:<br><b>PFI [1802951-02-20-01, 1801906-01-20-01, 1709142-01-20-01/02, 1505572-01-20-01, 1505572-02-20-01, 1606711-02-20-01, 1606711-01-20-01, 1601997-01/03-20-01, 1208092-01/02-20-01, 1205554-01/03-20-01, 1205554-01/03-20-02, 1206282-01/03/04-20-01, 1206282-02+05+06-20-01, 1205554-02-20-01+02+03, 1711057-13-00-01, 1601118-01-00-01_1601978-01-00-01, 1711057-03-00-01, 1402781-01-00-01, 1706236-01-00-01, 1711057-02-00-01, 1709565-01-00-01, 1608887-01-00-01, 1710750-03-00-01 1711055-03-00-01, 1711055-07-00-01]</b><br><b>TÜV Rheinland [21171617 001, 21132622 006, 21270849 002, 21236248 001, 21236249 001, 21188752 003, 21229060 001, 21236250 001], CIMAC [RP 2014/2394-5-RP-1]</b><br><b>SATRA [CHT0247937/1628], IBTEC [0848/18]</b><br><b>INESCOP [R-16035371, R-16035370]</b> |
| Bemerkungen:<br><b>keine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**

Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1803806 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

**2018-05-03**

Gültig bis: \*

**2023-05-02**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                        | Uni 6 O2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategorie / Schutzfunktion: | O2, FO, SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Machart:                    | Direktbesohlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Größenbereich:              | 35 - 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laufsohle:                  | <p>TPU-Sohle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikel X9505100, Farben weiß/weiß</li> <li>- Artikel X9505000, Farben weiß/schwarz</li> <li>- Artikel X9505000, Farbe schwarz/schwarz</li> <li>- Artikel X9505400, Farben weiß/blau</li> </ul>        |
| Zehenschutzkappe:           | Entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brandsohle:                 | Textil, 54545 Sigma 1290, Farbe beige                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einlegesohle:               | <p>1) Ganzflächig, TPU/Mesh, 3575 Wave, Farbe grau/blau</p> <p>2) Ganzflächig, PU/Mesh, 3545 Orthostat, Farbe grau</p> <p>3) Ganzflächig, PU-Schaum, Jomo, Soft Comfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weite S: 35011300 Farbe orange</li> <li>- Weite M: 35011200, Farbe silber</li> <li>- Weite W: 35011600, Farbe blau</li> </ul> |
| Durchtrittsichere Einlage:  | Entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1803806 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2018-05-03**

Gültig bis: \* **2023-05-02**

Uni 6 O2

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

| Artikelbezeichnung                                                                              | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| (3) 6750<br>   | A    | FO                                  |
| (3) 6751<br>  | A    | FO                                  |
| (3) 6752<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6770<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6771<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6761<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6728<br> | A    | FO                                  |

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1803806 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Uni 6 O2

Ausstellungsdatum: **2018-05-03**

Gültig bis: \* **2023-05-02**


\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

| Artikelbezeichnung                                                                              | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| (3) 6772<br>   | A    | FO                                  |
| (3) 6773<br>  | A    | FO                                  |
| (3) 6766<br> | A    | FO                                  |

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA

**CE**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
Zertifizierungsstelle  
Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1803806 01 86 02** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Uni 6 02

Ausstellungsdatum: **2018-11-02**

Gültig bis: \* **2023-05-02**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

| Artikelbezeichnung                                                                                   | Form     | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>(3) 6729</b><br> | <b>A</b> | <b>FO</b>                           |

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1804342-01-00-01, 1601117-01-00-01]**

**TÜV Rheinland [60193758 001]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

*E. Waßmann*

Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193

*Dr. S. Riemer*

Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:

**ABEBA Spezialschuhausstatter GmbH**  
Schlackenbergstraße 5  
DE – 66386 St. Ingbert

**Nr. 1803806 01 86** KP  
Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2018-05-03**

Gültig bis: \* **2023-05-02**

Name und Anschrift des Herstellers:

**ABEBA Spezialschuhausstatter GmbH**  
Schlackenbergstraße 5  
DE – 66386 St. Ingbert

Beschreibung der PSA:

**Berufsschuhe nach DIN EN ISO 20347**

Typ: **Uni 6 O2**

Schutzfunktion: **O2, FO, SRC**

Zertifizierungskategorie: \*\* **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

**DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)**

**DIN EN ISO 20347:2012 (EN ISO 20347:2012)**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

\*\* nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19

**Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!**

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [1802951-02-20-01, 1801906-01-20-01, 1709142-01-20-01/02, 1505572-01-20-01, 1505572-02-20-01, 1606711-02-20-01, 1606711-01-20-01, 1601997-01/03-20-01, 1208092-01/02-20-01, 1205554-01/03-20-01, 1205554-01/03-20-02, 1206282-01/03/04-20-01, 1206282-02+05+06-20-01, 1205554-02-20-01+02+03, 1711057-13-00-01, 1601118-01-00-01\_1601978-01-00-01, 1711057-03-00-01, 1402781-01-00-01, 1706236-01-00-01, 1711057-02-00-01, 1709565-01-00-01, 1608887-01-00-01, 1710750-03-00-01 1711055-03-00-01, 1711055-07-00-01]

TÜV Rheinland [21171617 001, 21132622 006, 21270849 002, 21236248 001, 21236249 001, 21188752 003, 21229060 001, 21236250 001], CIMAC [RP 2014/2394-5-RP-1]


SATRA [CHT0247937/1628], IBTEC [0848/18]

INESCOP [R-16035371, R-16035370]

Bemerkungen:

**keine**


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
Zertifizierungsstelle  
Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1803806 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2018-05-03

Gültig bis: \*

2023-05-02

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                        | Uni 6 O2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kategorie / Schutzfunktion: | O2, FO, SRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Machart:                    | Direktbesohlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Größenbereich:              | 35 - 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Laufsohle:                  | <p>TPU-Sohle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikel X9505100, Farben weiß/weiß</li> <li>- Artikel X9505000, Farben weiß/schwarz</li> <li>- Artikel X9505000, Farbe schwarz/schwarz</li> <li>- Artikel X9505400, Farben weiß/blau</li> </ul>        |
| Zehenschutzkappe:           | Entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brandsohle:                 | Textil, 54545 Sigma 1290, Farbe beige                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einlegesohle:               | <p>1) Ganzflächig, TPU/Mesh, 3575 Wave, Farbe grau/blau</p> <p>2) Ganzflächig, PU/Mesh, 3545 Orthostat, Farbe grau</p> <p>3) Ganzflächig, PU-Schaum, Jomo, Soft Comfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weite S: 35011300 Farbe orange</li> <li>- Weite M: 35011200, Farbe silber</li> <li>- Weite W: 35011600, Farbe blau</li> </ul> |
| Durchtrittsichere Einlage:  | Entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1803806 01 86 03** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Uni 6 O2

Ausstellungsdatum: **2019-02-27**

Gültig bis: \* **2023-05-02**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit Einlegesohle:

Arneplant Active Comfort Artikel 352510

| Artikelbezeichnung                                                                              | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| (3) 6750<br>   | A    | FO                                  |
| (3) 6751<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6752<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6770<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6771<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6761<br> | A    | FO                                  |

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1803806 01 86 03** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Uni 6 O2

Ausstellungsdatum: **2019-02-27**

Gültig bis: \* **2023-05-02**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit Einlegesohle:

Arneplant Active Comfort Artikel 352510

| Artikelbezeichnung                                                                              | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| (3) 6728<br>   | A    | FO                                  |
| (3) 6772<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6773<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6766<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6729<br> | A    | FO                                  |
| (3) 6774<br> | A    | FO                                  |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1803806 01 86 03** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**Uni 6 O2**

Ausstellungsdatum: **2019-02-27**

Gültig bis: \* **2023-05-02**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [1901582-01-20-01, 1811317-01/03-20-01, 1811308-01/03-20-01, 1809592-01-00-01, 1800745-02-00-01, 1608887-01-00-02]**

**TÜV Rheinland [60193757 001]**

**CTCR [SE-01659]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

*Markus Scherer*

Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193

*Dr. Sigurd Riemer*

Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle